

LEATHERMAN

LEATHERMAN.KYIV.UA

Посібник з обслуговування та ремонту мультитулів Leatherman

SIGNAL

Технічне керівництво користувача та сервісного
майстра

[ПЕРЕЙТИ НА ГОЛОВНУ LEATHERMAN.KYIV.UA](#)[ЗАВАНТАЖИТИ ІНСТРУКЦІЇ З САЙТУ](#)

5 серпня 2026 р.

Зміст

Leatherman Signal: Інструкція з обслуговування та ремонту

Анатомія та 19 інструментів Leatherman Signal

1. Технічні характеристики для обслуговування

2. Покрокове обслуговування та догляд

2.1 Польова чистка

3. Запасні частини та Аксесуари в Україні

Leatherman Signal: Інструкція з обслуговування та ремонту



ПОРАДА

Leatherman Signal містить знімні елементи виживання (кресало, свисток та алмазну точилку). Завжди знімайте їх перед промивкою у воді.

Офіційні аудтор-мультитули Leatherman Signal в Україні

Замовляйте Signal, змінні кресала, точилки, біти та карабіни з гарантією 25 років на leatherman.kyiv.ua/multitools/signal/

КАТАЛОГ
SIGNAL

Анатомія та 19 інструментів Leatherman Signal

Мультитул Leatherman Signal розроблений для виживання та аудтор-пригод. Він поєднує класичні пасатижі зі спеціалізованими польовими інструментами.



Острогубці

Для точних польових робіт та ремонту спорядження



Звичайні пасатижі

Силовий затиск для таборних завдань



Змінні кусачки 154CM

Твердосплавні замінювані вставки для дроту



Ферроцерисве кресало

Знімне кресало для добування вогню у поході



Сигнальний свисток

Гучний аварійний свисток для зв'язку в горах



Знімна алмазна точилка

Польова точилка для правки прямого й серрейторного леза



Комбінований клинок 420HC

Частково серрейторне лезо для мотузок і гілок



Пила по дереву

Для заготівлі дров та розчищення стоянки



Молоток

Торцевий молоток для кілочків намету



Шило з вушком

Для ремонту тентів, рюкзаків та взуття



Карабін та відкривачка

Вбудований кліп-карабін для кріплення на рюкзак



1/4" накидний ключ & Bit Driver

Шестигранний паз під стандартні біти

1. Технічні характеристики для обслуговування

Параметр	Значення
Модель	Leatherman Signal (Outdoor / Survival)
Вага	212.6 г
Довжина в складеному стані	114.3 мм
Сталь клинка	420HC Combo Blade
Осьові гвинти	Security Torx T10
Покриття	DLC / Cerakote (залежно від кольору)
Фіксатор різьби	Loctite 242
Рекомендоване мастило	Водовідштовхувальне силіконове / Ballistol

2. Покрокове обслуговування та догляд

2.1 Польова чистка

- Зніміть кресало зі свистком та алмазну точилку.
- Промийте корпус у чистій воді, видаливши бруд та пісок.
- Обов'язково просушіть та змастіть шарніри перед встановленням кресала назад.

3. Запасні частини та Аксесуари в Україні

Потрібно замінити кресало або точилку Signal?

Замовляйте оригінальні комплекти виживання Signal, змінні кусачки та чохла на leatherman.kyiv.ua/multitools/signal/

КУПИТИ
SIGNAL